

NUEVO!

INSECTICIDA MATA MOSCAS

ULTRA PUM!

con ULTRALURE y LANOX PLUS

ATRACCIÓN FATAL EXTERMINIO TOTAL

MICROGRANULADO

PRM071



PRESENTACIONES: Envase 750 g y Sobres de 30 g

NUEVO!

INSECTICIDA MATA MOSCAS

ULTRA PUM!

Las moscas mueren a los pocos minutos, la acción persiste 2 a 3 semanas

Cebo granulado cuyos dos componentes principales son: ULTRALURE y LANOX PLUS. ULTRALURE es una novedosa hormona sexual que actúa a distancia, haciendo que las moscas se acerquen al cebo. LANOX PLUS es un insecticida de alta efectividad que, al ser ingerido por las moscas, las mata por envenenamiento en forma rápida. Posee BIRTAX, amargante preventivo de la ingestión humana, no detectado por las moscas

Fórmula:

Lanox plus (imidacloprid) 0,500 g; Ultralure (Z-9 tricosene) 0,125 g; benzoato de denatonium (birtax) 0,001 g; excipientes c.s.p. 100 g.

### USO AGRO-INDUSTRIAL

De utilización en establecimientos rurales e industriales



TAMBOS



GALPONES DE AVES



CANILES



CRADEROS DE CERDOS



CABALLERIZAS



FRIGORIFICOS Y SEBERIAS

En locales de elaboración de productos comestibles: se utilizará exclusivamente en exteriores. En depósitos de comestibles, cuando se hallen vacíos.

### USO DOMESTICO



De utilización hogareña en countries, clubes o casas de fin de semana.



### MODOS DE APLICACIÓN

Forma seca: (Cebo granulado) Aplicar en los lugares preferidos por las moscas. Colocar en recipientes poco profundos 10 (diez) gramos por cada 5 m<sup>2</sup>. Pueden utilizarse también bandejas o recipientes planos para facilitar la acumulación de moscas muertas. Retirar las moscas muertas y agregar nuevamente el granulado. Humedecer con leves pulverizaciones de agua el cebo granulado para activar el producto.

Forma líquida: (Pintura) Mezclar 1 parte de cebo en 0,8 partes de agua corriente (1 kg en 800 cc). Agitar durante 15 minutos hasta lograr una mezcla consistente. Aplicar con pincel, 2-3 pinceladas ininterumpidas de la preparación en las superficies seleccionadas (pared, vigas, instalaciones, etc.). Dibujar franjas horizontales de 30 cm.

(Aspersión): Mezclar 1 parte de cebo en 1 parte de agua corriente (1 kg en 1 litro). Agitar durante por lo menos 15 minutos, hasta formar una suspensión homogénea. Aplicar con aspersor de gota mediana. Frecuencia de la aplicación: repetir la aplicación cada 3 semanas.

10g = 5 m<sup>2</sup>



30 cm



1kg cebo + 800 cc agua



1kg cebo + 1L agua

	Rendimiento Aproximado en m <sup>2</sup>		
PREPARACION	SECO	PINTURA	ASPERSION
30 grs.	15 m <sup>2</sup>	17 m <sup>2</sup>	17 m <sup>2</sup>
100 grs.	50 m <sup>2</sup>	57 m <sup>2</sup>	57 m <sup>2</sup>
250 grs.	125 m <sup>2</sup>	143 m <sup>2</sup>	143 m <sup>2</sup>

Presentación para uso doméstico:

Dispenser por 18 sobres de 30 g cada uno

Presentación para uso

agro - industrial: Envase por 750 g



Recomendaciones: Utilizar guantes. Colocar en lugares de difícil acceso para niños y animales domésticos. No comer, no beber, no fumar mientras se aplique el producto. No aplicar sobre los alimentos, utensilios de cocina, plantas o acuarios. Almacenar el producto bien cerrado en su envase original. Lavarse bien las manos después de utilizar el producto. No volver a utilizar los envases vacíos. En locales de elaboración de productos comestibles se utilizará exclusivamente en exteriores. En depósitos de productos comestibles se utilizará cuando se encuentren vacíos.

Advertencias: Reactivar el producto ante condiciones ambientales extremas mediante pulverizaciones con agua. Mantener los envases bien cerrados entre usos.

BIMEDA S.A.

Esmeralda 847, C1007ABI, CABA. Tel./FAX: 4368-6700

Consultas: 0810-88-ULTRA (85872) / E-mail: info@bimeda.com.ar

www.bimeda.com.ar